
إضافة قوالب برمجية (Modele Template) في بيئة دلفي.

القوالب البرمجية هي عبارة عن اختصارات لوحة مفاتيح تسمح لك بالحصول على عدة أسطر برمجية ، لربح الوقت.

مثال:

أنشئ برنامج جديد ، أدخل في منطقة العمليات (حيز البرمجة) ، أضغط على الاختصار "j" +"Ctrl" + "j" هناك قائمة من الاختصارات تسمح لك بإدراج مجموعة من الأسطر مباشرة.




قد تحتاج في بعض الأحيان لإنشاء إختاصر خاص بك، كيف ذلك ؟

اتبع الخطوات التالية:


للعلم أنني أستعمل دلفي 7.

"Editor Option" "Options de l'éditeur" ثم إلى "Outils (Tools)، ثم إلى "Code Audit" "Audit de code" إختر التبويب

"Modifier Code Template " "Modifer le modele de code " ثم إضغط على



ثم إضغط على "New" "Ajouter" تفتح لك نافذة كالتالى :




في خانة الاختصار: "Raccourci" " ، أكتب اسم الاختصار الذي تريده مثال: "Short Cut" يعني قالب إجراء فارغ.

و في ال Description أكتب تعريف هذا الاختصار (هذا خاص بك للتذكر)

ثم اضغط على Ok

بعدها قم بإدخال الكود الخاص بك :



ثم أضغط على OK

Ctrl + J على الجراء الذي قمت بتكوينه أضغط في حيز كود برنامجك على الحصول على الجراء الذي قمت J

```
bles/Constante: 🛄 🐏 🗊 ზ 🔊 ▼ 🗐 🚊 🙋 🙋 🗞 🖟
           备 🚰 🔐 🦍 (None>

▼ (None)

           13
                    public
           14
                      { Déclarations publiques }
           15
                    end;
           16
           17
                  var
           18
                    Form1: TForm1;
           19
           20
                  implementation
           21
           22
                  {$R *.dfm}
           23
           24
                  case (instruction)
                                                         cases
           25
                   class (déclaration avec overrides Create/Destroy)
                                                        classc
           26
                   class (déclaration de classe - aucune partie)
                                                        classd
           27
                   ciass (deciaration de ciasse - toutes parties)
                                                         ciassi
           28
                                                     EmptyProc
                    - Grade (ation)
           29
           25 4 III
```

ثم إضعط على Enter

```
💷 🚰 | 🗊 省 | 🖏 🕶 🗐 🖳 | 🙋 ይ 🐼 | 🕨 🕶 🗿 🤪
Constante:
      🐉 🛂 🐹 🏚 🐉 🛝 👂 📭 📴 🍇 🕢 🖓
                                   ▼ ProcEmpty
      🚓 🚰 🏬 🥋 (None)
              public
      14
                { Déclarations publiques }
      15
              end;
      16
      17
            var
      18
              Form1: TForm1;
      19
      20
            implementation
      21
      22
      23
            Procedure ProcEmpty;
      24
            Begin
      25
      26
            End:
      27
      28
      29
      28 4 III
```

تم بحمد اه ۱۱ و توفیقه . أخوكم توهامي الجزائري من منتدى دلفي للعرب. http://delphi4arab.net